


VS



Městský úřad Písek
odbor výstavby a územního plánování
Velké náměstí 114, Písek

Spis. zn.: výst/90407280/0/2021/Še
Č.j.: MUPI/2021/33175
Vyřizuje: Libor Šedivý
E-mail: libor.sedivy@mupisek.cz
Tel.: 382330267

Písek, dne: 16.08.2021

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Výroková část:

Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 a § 92 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.02.2021 podala

**Obec Albrechtice nad Vltavou, IČO 00249521, Albrechtice nad Vltavou č.p. 79,
398 16 Albrechtice nad Vltavou,
kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175,
Strakonice I, 386 01 Strakonice 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Albrechtice n/Vlt. K Pasekám: veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemcích pozemkové parcely parc. č. 32/2, 118, 355/1, 356/1, 396, 1710/1, 1710/13, 1710/65, 1751/3, 1751/5, 1752/1, 1756, 1764/5, 1764/6, 1764/8, 1764/9, 1765/1 v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou.

Stavba bude obsahovat:
kabelové vedení VO, komunikační osvětlovací stožáry s LED svítidly

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parc. č. 32/2, 118, 355/1, 356/1, 396, 1710/1, 1710/13, 1710/65, 1751/3, 1751/5, 1752/1, 1756, 1764/5, 1764/6, 1764/8, 1764/9, 1765/1 v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou tak, jak je zakresleno v situačních výkresech C1 – C5, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice.
2. Účelem stavby je rozšíření veřejného osvětlení novým zemním kabelovým vedením a novými stožáry pro osvětlení veřejného prostoru.
3. Trasa nového kabelového vedení VO povede v prostoru podél zástavby, místních komunikací a státní silnice.
4. Trasa kabelu bude od km 9,950 provozního staničení silnice II/159 ve směru od Pasek podélně vedena v délce cca 800 m vpravo od komunikace, zároveň od km 10,330 provozního staničení bude trasa vedena v délce cca 110 m vlevo od komunikace.
5. Trasa kabelu 2x kříží silnici II/159 v km 10,440 a v km 10,550 provozního staničení.
6. Křížení silnice bude provedeno protlakem nebo podvrtem v hloubce minimálně 1,2 m bez poškození silničního tělesa.
7. Montážní jámy budou umístěny mimo silniční těleso.
8. V souběhu s komunikací bude vedení umístěno mimo silniční těleso.
9. Vedení umístěné mimo silniční těleso s okrajem rýhy ve vzdálenosti nad 0,5 m od vozovky bude uloženo do hloubky min. 1,2 m a označeno výstražnou folií. Do zóny obsypu sahající 30 cm nad temeno vedení a jeho ochrany bude použit štěrkopísek (např. frakce 0-22). Další zásyp bude proveden z vhodného nenamrzavého materiálu a hutněn po vrstvách 0,15 – 0,3 m. Povrch rýhy bude uveden do původního stavu.
10. Vedení umístěné mimo silniční těleso s okrajem rýhy ve vzdálenosti do 0,5 m od vozovky bude uloženo v chráničce do hloubky min. 1,2 m a označeno výstražnou folií. Do zóny obsypu sahající 30 cm nad temeno vedení a jeho ochrany bude použit štěrkopísek (např. frakce 0-22). Zásyp rýhy (v zóně zásypu) bude proveden z vhodného nenamrzavého materiálu a hutněn po vrstvách 0,15 – 0,3 m. Povrch rýhy bude uveden do původního stavu.
11. Před pokládkou vedení a v průběhu hutnění bude provedena vizuální kontrola kvality (kontrola dna výkopu, posouzení vhodnosti materiálu pro zásyp rýhy, posouzení zhutňovacího prostředku, posouzení dosaženého zhutnění) zápisem zodpovědného pracovníka z oboru.
12. V místě odvodňovacího žlabu musí být stávající odstraněné tvárnice nahrazeny novými příkopovými tvárnici.
13. Kabelové vedení VO bude provedena současně s pokládkou nového kabelového vedení NN.
14. Budou vybudovány nové zemní kabelové rozvody veřejného osvětlení kabelem AYKY 4x16 mm², které budou smyčkovány v nových komunikačních osvětlovacích stožárech.
15. Komunikační osvětlovací stožáry budou mít nadzemní výšku 7 m.
16. Osvětlovací stožáry budou vyzbrojeny LED svítidlem.
17. Kabel bude uložen ve volném terénu v pískovém loži krytém folií z PVC, ve více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách.
18. Minimální krytí kabelů bude v prostoru chodníku 0,5 m, ve volném terénu 0,7 m, v přechodu místních komunikací 1,0 m, v přechodu státní silnice 1,2 m.
19. Kompletní demontáž původních rozvodů VO bude provedena v návaznosti na stavbu EG.D a.s. „Albrechtice n/Vlt. K Pasekám: NN úprava.
20. Před zahájením stavebních prací investor vyžádá u správců inženýrských sítí vytýčení všech podzemních vedení v prostoru staveniště a dodrží podmínky stanovené k jejich ochraně.
21. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s přípojkami a veškerým vedením bude dodržena prostorová norma (ČSN 736005 v platném znění) a budou respektována ochranná pásma sítí. Před záhozem těchto křížení a souběhů bude přizván ke kontrole správce křížených inženýrských sítí a bude o tom učiněn zápis do st. deníku.
22. V místech křížení a souběhů bude dbáno nejvyšší opatrnosti a nebude používáno nevhodného nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m od stávajícího vedení nebudou používány mechanizační prostředky (sbíječky, hloubící stroje apod.).
23. Při provádění zemních prací v blízkosti vedení bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání vedení. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.

24. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
25. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
26. Investorovi se ukládá povinnost zajistit a označit hranice staveniště a učinit opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob na toto staveniště a plochy v souvislosti se stavbou využívané.
27. Maximálním způsobem musí být omezeny nepříznivé vlivy stavby na okolní zástavbu, zejména prašnost a hluk. Stejně tak musí být v průběhu realizace stavby zajištěn bezpečně označený a nasvětlený nezbytný přístup k objektům stavbou či staveništěm přímo dotčených.
28. Stavební práce nutno provádět tak, aby bylo vyloučeno znečištění okolního prostředí (vody, půdy) látkami pro vodu závadnými. Tomu musí odpovídat organizace prací a zejména dobrý stav technických zařízení, aby byl vyloučen únik ropných látek.
29. Při realizaci stavby nesmí být ohrožena povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami dle ustanovení vodního zákona.
30. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb., a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
31. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
32. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré negativní vlivy sníženy na minimum.
33. Při stavbě nedojde k poškozování a znečišťování komunikace v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby k tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady.
34. Před zahájením vlastních stavebních prací bude trasa nového kabelového vedení zřetelně vyznačena v terénu. S trasou budou seznámeni všichni vlastníci (uživatelé) dotčených pozemků a zároveň s nimi bude projednán termín prvního vstupu na pozemky a ukončení vlastních stavebních prací, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
35. Stavba musí být vytyčena dle vytyčovací výkresů v souladu s územním rozhodnutím, o provedeném vytyčení vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen dle zákona č. 200/1994 Sb.
36. Při výstavbě bude zabezpečen vstup na sousední pozemky a do objektů.
37. Stavbou bude maximálně šetřena dotčená vzrostlá zeleň a její kořenový systém.
38. Nastane-li nutnost k pokácení vzrostlé zeleně, bude požádáno o povolení u příslušného obecního úřadu.
39. Odpadový materiál vzniklý při stavebních pracích bude zlikvidován v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
40. Žádná zařízení spojená se stavbou nesmí být umístována do rozhledových parametrů sjezdů a křižovatek, aby nebránila rozhledům. V rozhledech mohou být překážky jen do výše, kterou stanoví příslušné ČSN.
41. Zařízení spojené se stavbou (sloupy VO) musí být v bezpečné vzdálenosti od komunikací min. 0,5 m. aby nedocházelo k jeho poškozování provozem na komunikaci.
42. K realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (DIO), aby při provádění prací byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením.
43. Při provádění stavby musí být v místě realizace stavby zajištěna průjezdnost vozidel IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, policie).
44. Je nutné koordinovat realizaci stavby se zamýšleným stavebním záměrem Jihočeského kraje „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou.“
45. O povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. třídy číslo 159, případně uzavírky podle §§ 24, 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění musí být u MěÚ Písek, odboru dopravy požádáno v dostatečném časovém předstihu před zahájením samotné realizace.
46. Musí být dodrženy podmínky obsažené ve stanoviskách, vyjádřeních a sděleních:
 - sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a územního plánování, státní památkové péče ze dne 14.10.2019 č.j. MUPI/2019/38546/3
 - souhrnné závazné stanovisko MěÚ Písek, odboru životního prostředí ze dne 05.11.2019 č.j. MUPI/2019/38545
 - vyjádření MěÚ Písek, odboru dopravy ze dne 23.10.2019 č.j. MUPI/2019/42154/Kv-PR/132

- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) E.ON Distribuce, a.s. ze dne 24.09.2019 č.j. M18391-26008653
 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a.s. ze dne 16.10.2019 č.j. 759585/19
 - vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 24.09.2019 č.j. O19070101936 a O19070101937
 - stanovisko KŘ Policie Jihočeského kraje, Územní odbor Písek, Dopravní inspektorát ze dne 22.01.2021 č.j. KRPC-8500-1/ČJ-2021-020506-I
 - vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závod Písek ze dne 30.12.2020 č.j. 20178/2020
47. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
48. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
49. Dle § 103 odst. 1 písm. e) č. 5 výše uvedená stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
50. Pro užívání stavby je nutno požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Albrechtice nad Vltavou, IČO 00249521, Albrechtice nad Vltavou č.p. 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou,

Odůvodnění

Městský úřad Písek obdržel dne 19.02.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Městský úřad Písek opatřením ze dne 09.04.2021 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Písek k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Písek v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Písek v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, připomínky a požadavky shromážděné v průběhu řízení zkoordinoval a zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Žadatel mimo jiné předložil tato vyjádření a rozhodnutí:

- kopie katastrální mapy
- informace o pozemcích
- sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a územního plánování, státní památkové péče ze dne 14.10.2019 č.j. MUPI/2019/38546/3
- souhrnné závazné stanovisko MěÚ Písek, odboru životního prostředí ze dne 05.11.2019 č.j. MUPI/2019/38545
- vyjádření MěÚ Písek, odboru dopravy ze dne 23.10.2019 č.j. MUPI/2019/42154/Kv-PR/132
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 09.01.2020 č.j. PVL 1879/2020-240
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., ST – oblast povodí Vltavy, Benešov ze dne 24.10.2019 č.j. LCR954/004001/2019
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) E.ON Distribuce, a.s. ze dne 24.09.2019 č.j. M18391-26008653
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) E.ON Distribuce, a.s. ze dne 24.09.2019 č.j. M18391-26008653
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a.s. ze dne 16.10.2019 č.j. 759585/19
- vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 24.09.2019 č.j. O19070101936 a O19070101937
- stanovisko KŘ Policie Jihočeského kraje, Územní odbor Písek, Dopravní inspektorát ze dne 22.01.2021 č.j. KRPC-8500-1/ČJ-2021-020506-I
- vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochr. pásmu sítě TI společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 18.12.2020 č.j. 53751/20
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 18.12.2020 č.j. 201218-0910240561
- vyjádření SNM MO ze dne 05.11.2019 č.j. ÚP-573/7-943-2019
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závod Písek ze dne 30.12.2020 č.j. 20178/2020

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabytí-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabytí účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Albrechtice nad Vltavou, CETIN a.s., ČEVAK a.s., EG.D, a.s., Lubomír Milfait, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a Petr Utěšil.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor reg. rozvoje, ÚP, stavebního řádu a investic, České Budějovice.

Upozornění:

Po dokončení stavby musí stavebník ohlásit stavebnímu úřadu její dokončení, tj. ohlášení poslední fáze výstavby v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona a to prostřednictvím jednotného formuláře.

Ing. Josef Jambura
vedoucí odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: *do 4. 10. 21*

Datum sejmutí:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:



Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: *do 4. 10. 21*

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:



Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.